SureColor SC-T3200-PS



FICHA TÉCNICA





La impresora SureColor SC-T3200 optimiza el rendimiento en entornos de producción de gráficos, CAD y GIS de gran actividad. El eficaz procesado de imágenes y la rápida velocidad de impresión satisfacen las necesidades del mercado: máxima productividad y flexibilidad. Los cabezales de impresión PrecisionCore TFP de Epson no tienen que sustituirse y, junto con la tinta UltraChrome XD, proporcionan el nivel más alto de rendimiento, rentabilidad y compatibilidad versátil con soportes.

Perfecta para gráficos, CAD y GIS

La SureColor SC-T3200 es una de las impresoras de gran formato, alta velocidad y 4 colores de la serie SureColor SC-T diseñada para producir una gran variedad de aplicaciones gráficas, CAD y GIS de alta calidad en los entornos de diseño, impresión comercial, copisterías, arquitectura, construcción, ingeniería, puntos de venta y educación.

Muy productiva

Para ofrecer la máxima productividad, la SureColor SC-T3200 cuenta con 1 GB de RAM para procesamiento de imágenes ultrarrápido y un disco duro opcional de 320 GB para guardar trabajos en la memoria caché y recuperarlos de ella. El soporte PostScript opcional con doble CPU de 1,6 GHz permite la impresión de archivos grandes y con muchos datos de forma rápida y directa desde los principales programas CAD y de diseño. Además, la SureColor SC-T3200 es rápida: tarda solo 28 segundos en imprimir una copia en A1.

Resultados de alta calidad

La combinación de los cabezales de impresión PrecisionCore TFP y la tinta pigmentada UltraChrome XD de Epson ofrece una calidad de impresión líder del sector y un rendimiento preciso y repetible. La tinta pigmentada UltraChrome XD, resistente al agua y los borrones, proporciona negros intensos y líneas densas — perfectos para gráficos técnicos — así como los colores vibrantes necesarios para impresiones y pósteres de gran calidad, en papel con o sin revestimiento — incluidos cartones de hasta 1,5 mm de grosor.

Compacta, silenciosa y fácil de usar

Con un diseño elegante, un tamaño reducido, bajos niveles de ruido y mandos en la parte frontal, la SureColor SCT3200 se ha diseñado para que encaje fácilmente en un entorno de oficina.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Procesamiento rápido Impresión de alta velocidad de aplicaciones gráficas, CAD y GIS
- Cartuchos de tinta de gran capacidad
 Selección de tamaños de 110, 350 y 700 ml
 para reducir el coste total de propiedad (TCO)
- Cabezal de impresión TFP PrecisionCore Cabezal de impresión permanente para una mayor vida útil de la impresora
- Tintas UltraChrome XD
 Produce imágenes de calidad, intensas, resistentes al agua y a los borrones
- Soporte PostScript con 2 CPU de 1,6 GHz Imprime varios formatos, incluidos archivos con muchos datos, rápida y directamente



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión Cabezal de impresión PrecisionCore™ TFP

Resolución de impresión 2.880 x 1.440 ppp

Tecnología de tinta Tinta de pigmento acuosa Epson Ultrachrome® XD

IMPRESIÓN

Velocidad de impresión en

28 sec/A1 on Papel normal

modo borrador

Configuración inyectores 720 Inyectores negro, 720 Inyectores por color

Tamaño máximo gota 3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable

Colores Magenta, Amarillo, Cian, Negro mate, Negro foto

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita http://www.epson.eu/testinq.

CONECTIVIDAD

Interfaces USB, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel A1, A2, A3, A4, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm)

Márgenes de impresión con Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 14 mm (abajo), 3 mm (izquierda)

hojas

Grosor del papel adecuado 0,08 mm - 1,5 mm

Gestión de soportes Cortador automático, Impresión sin márgenes, Rollo de papel, Bandeja para soportes gruesos

Impresión sin márgenes 254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm

activada

GENERAL

compatibles

Pantalla LCD Tipo: Color, Diagonal: 6,8 cm

Consumo de energía 52 vatio, 3 vatio (Standby), 0,5 vatio (desconectar)

Voltaje de suministro CA 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz

Dimensiones del producto 1.050 x 813 x 1.117 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 67 kg

Software incluido LFP Accounting Tool (descarga gratuita del sitio web de Epson), HDD Utility Software

(descarga gratuita del sitio web de Epson), LFP Remote Panel 2, EpsonNet Config, LFP Print

Plug-in para Office, Remote Manager (acceso mediante navegador)

Sistemas operativos Linux, Mac OS 10.5.8 o posterior, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Windows 7, Windows

7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003

(32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server

2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows XP x64

Potencia acústica Operación: 6,8 B (A)
Nivel de ruido Operación: 50 dB (A)

OTRAS FUNCIONES

Memoria Impresora: 1 GB

Características Escaneado directo para impresión sin PC
Emulaciones Adobe® Postscript 3®, RTL, HP-GL2, ESC/P-R

OTROS

Garantía 12 meses Servicio in situ

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CD66301EB
Código de barras	8715946543260
Dimensiones embalaje individual	1169 x 809 x 970 mm
Peso de la caja	76 kg
País de origen	China

SureColor SC-T3200-PS

INCLUYE

- Documentos de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Instrucciones de instalación
- Cable de alimentación
- Juego de tintas
- Controladores y utilidades (CD)
- Equipo

CONSUMIBLES

- Cartucho Epson T692100 negro foto C13T692100
- Cartucho Epson T692200 cian C13T692200
- Cartucho Epson T692300 magenta C13T692300
- Cartucho Epson T692400 amarillo C13T692400
- Cartucho Epson T692500 negro mate C13T692500
- Cartucho Epson T693100 negro foto C13T693100
- Cartucho Epson T693200 cian C13T693200
- Cartucho Epson T693300 magenta C13T693300
- Cartucho Epson T693400 amarillo C13T693400
- Cartucho Epson T693500 negro mate C13T693500
- Cartucho Epson T694100 negro foto
- C13T694100

 Cartucho Epson T694200 cian
- C13T694200

 Cartucho Enson T694300 mage
- Cartucho Epson T694300 magenta C13T694300
 Cartucho Epson T694400 amarillo
- C13T694400

 Cartucho Epson T694500 negro mate
- C13T694500

 Caja de mantenimiento Epson T619300
- C13T619300

 Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m
- C13S045278

 Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m
- C13S045277

 Archival Matte Paper, DIN A4, 192 g/m², 50 hojas
- C13S041342

 Archival Matte Paper, DIN A3, 192 g/m², 50 hojas
- C13S041344

 Archival Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 50 hojas
- C13S041340

 Road Bosor Setio 00, 610mm v 50m
- Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m C13S045282





Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 Central: Cerdanyola Avda. Roma, 18-26 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)



Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

