SureColor SC-F9200 (hdK)

FICHA TÉCNICA







Crea grandes volúmenes de productos textiles de calidad superior de manera rápida y con una fiabilidad constante mientras mantienes los costes siempre bajos

Crea tejidos de alta calidad como ropa, prendas deportivas o textiles domésticos, así como banderolas y cartelería flexible gracias a esta solución de nivel superior. La SC-F9200, junto con los papeles de sublimación y la tinta negra HDK de alta densidad, forma parte de una solución de impresión integral, que incluye el software Wasatch, lo que significa que los usuarios pueden empezar inmediatamente a producir una amplia variedad de tejidos con los mejores resultados posibles.

Consigue resultados de calidad superior

Con la tecnología PrecisionCore de Epson y los dos cabezales de impresión TFP, crearás textiles de gran calidad con colores nítidos y de extraordinaria fiabilidad rápidamente. Estos componentes forman un tándem con la nueva tinta de alta densidad HDK Black, la última incorporación a la gama de tintas UltraChrome DS, que se ha concebido para imprimir sobre textiles y obtener negros neutros y profundos y sombras de mayor densidad.

Asegura la máxima productividad

Los usuarios obtendrán un rendimiento excelente gracias a los dos sistemas de tintas de gran capacidad, con los que disfrutarán de tiradas de impresión ininterrumpidas y más duraderas y dedicarán menos tiempo a las sustituciones de tinta. Además, gracias a sus sistemas de poscalentador y secador opcional, te aseguras de que tu producción se encuentra en condiciones óptimas para su rebobinado en el sistema de recogida de alta precisión.

Reduce costes

En Epson sabemos bien lo importante que es mantener unos costes totales de impresión bajos: con las tintas Epson UltraChrome, te será muy fácil obtener un coste por metro cuadrado muy reducido. Para ayudar a las empresas a afrontar costes considerablemente bajos, la SC-F9200 es compatible con la solución Print & Save¹, el paquete de servicios de impresión gestionados profesionales de Epson, que permite controlar totalmente el presupuesto y ayuda a reducir el exceso de stock.

Asistencia y soporte técnico excepcionales

La SC-F9200 incluye de serie un año de garantía, período que puede ampliarse mediante las opciones que brinda Epson CoverPlus. Entre ellas se incluye la garantía renovable por un año de Epson, que permite que los clientes paguen un año cada vez y no tengan que abonar por adelantado el importe de un período prolongado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Cabezales de impresión TFP duales PrecisionCore

Crea rápidamente tejidos de alta calidad con unos colores increíbles y una extraordinaria nitidez

- Tinta de alta densidad HDK Black
 Consigue negros neutros y profundos y
 sombras de gran densidad, y reduce el
 consumo total de tinta¹
- Solución completa Epson
 Garantiza que todo funcione en armonía y
 ofrece los mejores resultados
- Depósitos de tinta de alta capacidad
 Con costes totales de propiedad muy bajos y por metro cuadrado reducidos
- Mayor tranquilidad
- 1 año de garantía de serie y opciones de ampliación de CoverPlus.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Tecnología de tinta Epson Ultrachrome® DS

IMPRESIÓN

Colores Negro, Cian, Amarillo, Magenta

Configuración inyectores 720 Inyectores negro, 720 Inyectores por color

Capacidad de los depósitos de 1.500 ml

tınta

Tamaño máximo gota 5,3 pl

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Grosor del papel adecuado 0,08 mm - 1 mm
Peso del papel adecuado 75g/m² o de mayor peso

Formatos papel A0, A1, A2, A3, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 36 " (91.4 cm), 44 " (111,8 cm), 64 " (162,6 cm)

Dúplex NO

GENERAL

Consumo de energía 460 vatio, 30 vatio (Standby), 0,6 vatio (desconectar)

Voltaje de suministro CA 110 V - 220 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensiones del producto 2.620 x 1.013 x 1.314 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 288 kg

Potencia acústica Operación: 7,4 B (A) Nivel de ruido Operación: 59 dB (A)

OTRAS FUNCIONES

Memoria Impresora: 512 MB, Red: 128 MB

OTROS

Gestión de soportes Rodillo de recogida automático, Rollo de papel

FUNCIONES IMPRESIÓN

Resolución de impresión 720 x 1.440 ppp

OTROS

Garantía 12 meses Servicio in situ

Ampliación de garantía opcional disponible

INFORMACIÓN I OGÍSTICA

Código SKU	C11CE30001A0
Código de barras	8715946605685
Dimensiones embalaje individual	3170 x 1100 x 1665 mm
Peso de la caja	472,74 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
País de origen	China

SureColor SC-F9200 (hdK)

INCLUYE

- Rodillo de recogida automática
- Manual en CD
- Equipo
- Kit de mantenimiento
- Cable de alimentación
- Instrucciones de instalación
- Software (CD)
- Sistema de soporte del sustrato
- Documentos de garantía
- Recipiente de residuos de tinta

CONSUMIBLES

- Maintenance Kit S210038 (C13S210038)
- DS Transfer Multi-Purpose 61 cm x 91,4 m (C13S045480)
- DS Transfer Multi-Purpose 111,8 cm x 91,4 m (C13S045451)
- UltraChrome DS Yellow T741400 (1Lx6packs) (C13T741400)
- Recipiente de desecho de tinta Epson T724000 (C13T724000)
- UltraChrome DS Magenta T741300 (1Lx6packs)
- (C13T741300)

 UltraChrome DS High Density Black T741X00 (1Lx6packs)
- (C13T741X00)
- UltraChrome DS Cyan T741200 (1Lx6packs) (C13T741200)
 DS Transfer Multi-Purpose 162 cm x 91,4 m (C13S045452)
- DS Transfer Multi-Fulpose 162 Clif x 91,4 ftf (C13S04545)
 DS Transfer Production 108cm x 152m (C13S045520)
- DS Transfer Production 162cm x 175m (C13S045521)
- Cap cleaning kit C13S210053 (C13S210053)



 - Print & Save está disponible actualmente en el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Portugal, España, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Polonia y Rumanía (lista oficial del año fiscal 2015). Para obtener más información, visita www.epson.es/printandsave

Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 www.epson.es

OEKO-TEX®

ECO PASSPORT (3)

Central: Sant Cugat Camí de Ca n'Ametller, 22 Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.







