


CATALOGO DISPLAYS 2015



Descuentos Displays 2015

Los descuentos sobre tarifa son los siguientes

ENROLLABLES

Enrollables WASP	pág 3	10%
Enrollables FIREFLY	pág 5	10%
Enrollables MOSQUITO	pág 7	10%
Enrollables DRAGONFLY doble cara	pág 9	10%
Enrollables ORIENT 1 o 2 caras	pág 11	10%

BANNER

Banner exterior SORM HYDRO 1 o 2 caras	pág 13	10%
--	--------	-----

POP-UP

POP-UP Textil IMPACT HOP-UP	pág 15	10%
POP-UP Magnético Curvo	pág 17	10%

ACCESORIOS

Caja fuerte ZEUS	pág 19	10%
Iluminación Power Spor 1000	pág 20	10%

PHOTO CALL

PEGASUS Photocall	pág 21	10%
-------------------	--------	-----

CARPAS Y BANDERAS

Zoom Tent carpa 3x3	pág 23	10%
Zoom Lite Banderas y accesorios	pág 25	10%
5m Wind Dancer	pág 27	10%

X-DISPLAYS

VORTEX LITE	pág 29	10%
-------------	--------	-----



ARKILOT S.L. B73834202
Tlfn: (+34) 968 722 350

Display Roll-Up de gama básica fabricado en aluminio que está disponible en 3 anchos para adaptarse a la mayoría de las necesidades de sus clientes.

El área visible de las imágenes es:

2.000 x 850 mm.
2.000 x 1000 mm.

Peso:


850mm - 2.4kg
1000mm - 2.5kg

* Incluye bolsa de transporte no acolchada


DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
ENROLLABLE 85x200	WASP 85x200	UB-204-850-03	23,73 €
ENROLLABLE 100x200	WASP 100x200	UB-204-1000-03	30,10 €




Montaje del rail superior



Montaje de la impresión



Montaje para exposición







Parte de la gama básica
 Roll-Up para pancarta
 2 pies que se posicionan girando
 Rail de sujeción a presión
 Bolsa para transporte acolchada
 Anchos disponibles; 800mm, 850mm y 1000mm

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
ENROLLABLE 85x200	FIREFLY 85x200	UB-206-850	28,68 €
ENROLLABLE 100x200	FIREFLY 100x200	UB-206-1000	32,93 €




Montaje


1




2




3




4



5




6




Apertura para exposición


1




2




3




4




5



6



7



Area Visible 800/850/1000mm (w) x 2000mm (h)

Roll-Up Mosquito serie Básica



Disponible en 5 anchos diferentes:
800, 850, 1000, 1200, 1500 mm

Riel superior de presión con gran calidad.

Pies dobles con giro que proporcionan un excelente equilibrio y estabilidad.


Acabado anodizado plata.

Bolsa de transporte incluida.




All sizes are based on 850mm


DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
ENROLLABLE 85x200	MOSQUITO 85X200	Ub196	39,83 €
ENROLLABLE 100x200	MOSQUITO 100X200	UB-197-1000	44,10 €
ENROLLABLE 120x200	MOSQUITO 120X200	UB-197-1200	55,18 €
ENROLLABLE 150x200	MOSQUITO 150X200	UB-197-1500	68,95 €
ENROLLABLE 200x200	MOSQUITO 200X200	UB-197-2000	119,55 €










Montaje de la Pinza



Montaje de la Pancarta



Apertura para exposición



Roll-Up Dragonfly serie Básica para exponer a una cara o doble cara.

Disponible en 2 anchos; 850 y 1000 mm

Riel superior de presión con gran calidad.

Pie con giro que proporciona un excelente equilibrio y estabilidad.

Acabado anodizado plata.


Bolsa de transporte incluida.




All sizes are based on 850mm

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
ENROLLABLE DOBLE CARA 85x200	DRAGONFLY 850	UB-199-850-01	72,00 €
ENROLLABLE DOBLE CARA 100x200	DRAGONFLY 1000	UB-199-1000-01	82,58 €

Montaje de la pinza superior










Aplicación de la pancarta





Total Visual Graphic Area: 2000(h) x 850(w) mm
 Total Visual Graphic Area: 2000(h) x 1000(w) mm
 Material thickness: 225-300 microns
 Add 150mm to graphic length to allow for roller

Montaje para exposición



Montaje a Doble cara



Popular Roll-Up elegante en anchos de 800 y 1000mm.

Apertura de pancarta frontal por lo que se vería toda la imagen uniformemente desde el suelo hasta el riel superior.

Patas ajustables - ideal para la nivelación en superficies irregulares.

Bolsa de transporte con acolchado adicional para una mayor duración y protección. 2160mm

Adecuado para gráficos de 160 a 400 micras.

Riel universal.






Oriente 2 incorpora dos rodillos y gracias a su nuevo diseño es mucho más seguro.









DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
ENROLLABLE BASE ESTABLE 100x211	ORIENT 1000 mm	WH353-1000-001	113,05€
ENROLLABLE BASE ESTABLE 200x211	ORIENT 2000 mm	WH353-2000-01	211,10€

Montaje de pinza superior

Opción 1



Opción 2






Orient 1
Based on 800mm unit

Orient 2





Total Visual Graphic Area: 800x2110mm
Total Visual Graphic Area: 1000x2110mm

Include a 150mm at the bottom(non-visible area in roller mechanism)



Montaje en la base



Apertura para exposición



Solo doble cara



Características y ventajas

Construido para larga duración y robustez, el Storm Hydro 2 es ideal para la promoción en interiores o al aire libre, ya que se puede utilizar para presentar un gráfico de doble cara, es ideal para zonas donde hay tráfico de 2 vías.

Las impresiones se montan con un sistema de ojal simple que permite un montaje rápido y fácil.


Puede ser utilizado como una unidad única o de doble cara.

Base de plástico pensada para rellenar de agua o arena para hacer contrapeso.

Resistente a la intemperie.

Se suministra con bolsa de transporte.

Soporta vientos de 13-19 Km/h aprox. (Beaufort 3)



DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
BANNER EXTERIOR 1-2 CARAS 80x180	STORM HYDRO	UB-209	102,25 €

Especificaciones físicas

Dimensiones totales (mm):
2135 (h) x 813 (w) x 533 (d) aprox.

Dimensiones del pie o base (mm):
533 x 394 aprox.

7.7 kg. aprox. vacío
20.6 kg. aprox. relleno con agua

Especificaciones gráficas

Área Total de la pancarta:
800 (w) x 1800 (h) mm
Área Total Visible :
800 (w) x 1800 (h) mm


Información Adicional

El KIT incluye:
Base, brazos de sujeción, fijación de soporte y bolsa de transporte.

Disponibilidad:
Base gris oscuro, brazos de sujeción gris.

Accesorios recomendados:
AB120A tubo de 850x150mm diam.
(Para transporte del material impreso)

Instrucciones de Montaje



Incluye: Base, brazos de sujeción, fijación del soporte impreso.



Colocar la fijación inferior en su lugar metiendo las sujeciones en el canal de la base.



Pinchar los palos en los huecos de la base.



Montar la sección superior de los palos en los huecos situados a mitad del soporte.



Montar los postes de soporte con elásticos restantes.



Una vez que todos los palos están completamente montados, se puede colocar el cartel.



Para montar el cartel alinear los ganchos que se encuentran en el soporte con los ojales del cartel y colgarlos.



Abrir la tapa de la base y llenarla de agua o arena.

Si lo utilizamos como doble cara, repetir los pasos anteriores en el otro lateral de la base.



Un sistema "hop-up" ligero que es muy rápido y fácil de configurar que ofrece un fondo excelente para su pantalla. La tela se adapta sin problemas al bastidor y se queda en su sitio una vez que se ha desmontado el bastidor.

Disponibles en cuatro tamaños; 3x2, 3x3, 3x4 y 3x5
Brazos de fijación amarillos


Una cara

Hay disponibles focos opcionales

Bolsa de transporte con ruedas incluido para cada tamaño



DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
POP UP TEXTIL 3x2	IMPACT HOP-UP 3x2	HUI3X2	168,63 €
POP UP TEXTIL 3x3	IMPACT HOP-UP 3x3	HUI3X3	210,93 €
POP UP TEXTIL 3x4	IMPACT HOP-UP 3x4	HUI3X4	253,08 €
POP UP TEXTIL 3x5	IMPACT HOP-UP 3x5	HUI3X5	295,28 €



Todas la medidas son aproximadas, y en mm.

Información Adicional		
<p>Dimensiones generales:</p> <p>3x2StraightHop-up 2260 (h) x 1525 (w) x 295 (d) aprox. Peso: 5.75 kg. aprox.</p> <p>3x3StraightHop-up 2260 (h) x 2260 (w) x 295 (d) aprox. Peso: 7.75 kg. aprox.</p> <p>3x4StraightHop-up 2260 (h) x 2995 (w) x 295 (d) aprox. Peso: 10.25 kg. aprox.</p> <p>3x5StraightHop-up 2260 (h) x 3730 (w) x 295 (d) aprox. Peso: 12.75 kg. aprox.</p>	<p>Sustratos recomendados: Talas con alto contenido en poliéster con elastano suficiente para asegurar una buena tensión.</p> <p>Método de impresión recomendado: Impresión por sublimación.</p> <p>Dimensiones visibles y de la tela: Ver la plantilla de la pancarta.</p>	<p>Accesorios recomendados:</p> <p>HUB-001 Bolsa de transporte con ruedas para llevar un Hop-up 3x4 incluyendo la impresión.</p> <p>Es507 Patas estabilizadoras (suministrados en pares)</p> <p>Ag721 Rollo de velcro de 50mm ancho x 25m (sin adhesivo).</p>


Instrucciones de Montaje




Sostenga el armazón vertical y abrir hacia el exterior.



Continuar abriendo el bastidor hasta que aparezca la impresión.



Empuje los tubos de la estructura en conjunto para extender completamente el sistema.




Encajar entre sí cada par de brazos de bloqueo. Repita el procedimiento para todas las los brazos restantes.




Envuelva ambos extremos verticales de la tela firmemente alrededor del marco y fije usando velcro.

Nota: El Hop-up también se puede ensamblar plano sobre el suelo (si el espacio lo permite) y luego se levanta.

POP-UP Magnético Curvo



3 x 3 Curved footprint




Tamaños de las impresiones

Frente Curvo	Paneles Laterales	Paneles traseros
2225 (h) x 673 (w)	2225 (h) x 673 (w)	2225(h) x 807(w)









Todas las medidas son en milímetros (mm), y son aproximadas.

3 x 4 Curved footprint














DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
POP UP MAGNETIC CURVO 3X3	IMPACT POP UP 3X3 BUNDLE	99-XX-071	707,95 €
POP UP MAGNETIC CURVO 3X4	IMPACT POP UP 3X4 BUNDLE	99-XX-070	787,88 €

Montaje




Instrucciones para desmontar



Una caja fuerte y duradera, con ruedas y cierre diseñada para transportar de forma segura bastidores Pop-up, fijaciones y gráficos.

Fabricado de resistente polietileno moldeado (MDPE)
 Las ruedas y asa para facilitar el transporte
 Puede aceptar un Pop-up de 3 x 5 desplegable curvo o recto con paneles gráficos y barras magnéticas
 Divisor interno extraíble para proteger gráficos
 Se puede bloquear mediante candados (no suministrado)
 Inserción de iluminación puede aceptar 2 luces halógenas (PS950 y 1000)
 Mesa plegable opcional disponible para convertir la caja mostrador: abedul, negro, plata o blanco acabados termoformados
 Envoltorio Tela opcional: 785 mm x 1775mm incluyendo superposición



DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
MALETA MOSTRADOR ZEUS	ZEUS	Ac338	182,35 €

Especificaciones físicas

Dimensiones exteriores (h)x(w)x(d):
 970 mm x 610 mm x 395 mm
Tapa de almacenamiento interno:
 45 mm profundidad
Peso (en vacío):
 15kg
Tamaño de mesa (h)x(w)
 640 x 420 mm

Especificaciones del Tejido

Dimensiones Gráfico / Tela Wrap (h)x(w):
 Superficie total incluyendo sangrado:
 1781 (w) x 791 (h) mm
 Tamaño recortado:
 1775 (w) x 785 (h) mm
 Área visible:
 1775 (w) x 785 (h) mm
 La línea naranja indica el área visible de la caja cuando se ve desde el frente.

Información Adicional

Accesorios recomendados:
 Mesa plegable (C0401)
 Lámparas Halógenas (Ps950 & PS1000)





Powerspot 1000

Descripción:

Proyector halógeno de 150 watos* para su uso con sistemas de pop-up y sistemas lineales. **

Disponible en negro y plata

Cable de alimentación de 3 m. con enchufe.

Brazo recto de 250 mm con cabeza ajustable.

La lámpara está protegida por un vidrio de seguridad.

Se suministra con unos accesorios salientes o soporte de brazo.

También está disponibles kits de 2 luces - incluye 2x luces, un estuche y un cable de extensión de 4 vías.

* Utiliza tubo equivalente de 150 W Clase C "alta tecnología de eficiencia" y nominal de 120 Watos

** Los sistemas lineales requieren sujeción adicional (US-LINEAR)

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
FOCO POP UP TEXTIL CEE	Ps1000	PS1000-203E	43,60 €

Pegasus es una de los expositores de tensión de mayor formato lo que es ideal para entornos de exposiciones, presentaciones y Photocall.

Es ajustable en altura y ancho a la vez, por lo que es lo suficientemente flexible como para adaptarse a todo tipo de lugares.

Como es extremadamente ligero y se desmonta para adaptarse a una pequeña bolsa de transporte, es muy práctico para aplicaciones de visualización portátiles.

Mástiles telescópicos ajustable en altura y ancho.

Componentes anodizados color plata ligeros desmontan fácilmente para el transporte.

Rentable.

Opcionalmente puede pedirse la herramienta fácil.

Bolsa de transporte acolchada

Adecuado para impresiones en tela con velcro.



DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
PHOTOCALL 2540X2515 mm	PEGASUS	UB-165-S	145,55 €

Especificaciones físicas

	Dimensiones montado (mm)	
	Min.	Max.
Ancho	1429mm	2540mm
Alto	1000mm	2515mm
Profundo	442mm	442mm

Especificaciones de la imagen

Area Total Visible de la imagen:1500(w)x2000(h)mm
 Area Total Visible de la imagen:1900(w)x2000(h)mm
 Area Total Visible de la imagen:2000(w)x2000(h)mm
 Area Total Visible de la imagen:2000(w)x2410(h)mm
 Area Total Visible de la imagen:2400(w)x1900(h)mm
 Area Total Visible de la imagen:2400(w)x2400(h)mm
 Area Total Visible de la imagen:2410(w)x2435(h)mm

Añadir 70 mm para la parte superior e inferior de bucle









Información Adicional

Soporte:
Ideal para impresiones en tela.

Presentación:
Pintura plateada, con bolsa de transporte

Diámetro del mástil horizontal 19mm. aprox.

Peso:
6.8kg. aprox. bolsa incluida.




Debajo de la Carpa zoom 3x3 hay mucho espacio para protegerse del sol o de la lluvia. La cubierta de poliéster es para utilizar con el bastidor de Carpa Zoom.








Fabricado en poliéster duradero. Rápido y fácil de montar, la cubierta ofrece mucha sombra. Cubierta disponible en cuatro colores - azul, negro, blanco y rojo. Resistente al viento, los rayos UV y al agua.

- * Hay que comprar el armazón básico de la carpa zoom 3x3 antes que los accesorios opcionales.



DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
CARPA 3X3 SIN TELA	ZOOM TENT 3X3	ZT33-XTF	360,25 €
TELA BLANCA-TECHO CARPA	ZOOM TENT CANOPY WHITE	ZT33-CTW	54,05 €
TELA BLANCA-PARED	ZOOM TENT FULL WHITE WALL	ZT33-FWW	36,03 €



4**5****6****7****8****9****10**

Dimensiones físicas (mm):

3130 / 3215 / 3295 / 3355 h x 2950 w x 2950 d

Tamaño visible de la imagen de la pared (mm):

775 (h) x 2760 (w)

Tamaño total de la pared (mm):

2100 (h) x 2790 (w)

Peso:


19kg

Zoom Lite es un sistema de banderas flexible diseñado para darle una opción de tamaños de mástiles de 2,8 m a 5,6 m que puede adaptarse a tres formas diferentes -Quill , Crest y Feather (pluma). Con una selección de bases que se adaptan a cualquier superficie del terreno, zoom Lite es el sistema de banderas definitivo.

Elección de cuatro diferentes alturas del mástil de la bandera 2,8 m, 3,4 m, 4,5 m y 5,6 m

Elección de tres formas diferentes de bandera

Approx Graphic Size
 Crest 2800 = W 500 x H 1900mm
 Crest 3400 = W 600 x H 2600mm
 Crest 4500 = W 785 x H 3400mm
 Crest 5600 = W 850 x H 3900mm



DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
FLYBANNER 2.8-ESTRUCTURA	ZOOM LITE 2.8 M	UF-ZM28	31,40 €
FLYBANNER 3.4-ESTRUCTURA	ZOOM LITE 3.4 M	UF-ZM34	33,43 €
FLYBANNER 4.5-ESTRUCTURA	ZOOM LITE 4.5 M	UF-ZM45	39,30 €
FLYBANNER 5.6-ESTRUCTURA	ZOOM LITE 5.6 M	UF-ZM56	53,33 €

kg


2.8M - 0.4kg
 3.4M - 0.4kg
 4.5M - 0.6kg
 5.6m - 0.9kg



Approx Graphic Size
 Quill 2800 = W 700 x H 1550mm
 Quill 3400 = W 953 x H 1936mm
 Quill 4500 = W 1100 x H 2235mm
 Quill 5600 = W 1204 x H 3602mm



Approx Graphic Size
 Feather 2800 = W 500 x H 1900mm
 Feather 3400 = W 600 x H 2600mm
 Feather 4500 = W 796 x H 3396mm
 Feather 5600 = W 850 x H 3900mm



Flags are secured with a nylon cord and eyelet.



Se recomienda la Base en Cruz Pequeña con anillo relleno de agua para utilizar con banderas de 2,8 m. y 3,4 m.
La Base cuadrada es conveniente para utilizar con 2,8 m. y 3,4 m.
La Base helicoidal plástica conveniente para 2,8 m. y 3,4 m. sobre suelo blando.

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
CONJUNTO COMPLETO CRUZ 2.8			71,40 €
CONJUNTO COMPLETO CRUZ 3.4			73,60 €
CONJUNTO COMPLETO CRUZ 4.5			79,48 €
CONJUNTO COMPLETO CRUZ 5.6			93,50 €
CONJUNTO COMPLETO SUPL. PINCHO			5,28 €
BOLSA ACOLCHADA 3.4	LITE BAG 2.8/3.4	AM-ZMS	15,13 €
BOLSA ACOLCHADA 4.5	LITE BAG 4.5/5.6	AM-ZML	16,93 €


Este mástil compacto de 4 metros de alto es ideal para eventos, promociones en interiores o al aire libre y exposiciones. Los componentes son ligeros y muy portátiles, e incluyen una base de plástico hueca que se puede llenar con agua o arena para mejorar la estabilidad.

Portátil y ligero
 Poste de aluminio telescópica
 Fijaciones Ojal para la fijación gráfico
 Lleva bolsos opcional disponible (AB212-C)
 Resiste vientos 10-28 Km/h aprox. (Beaufort escala de 4)

Dimensiones totales ensamblado (h) x (a) x (p):
 Altura Máxima 5300mm x 1000mm x 1000mm aprox.
 Altura Intermedia 4170mm x 1000mm x 1000mm aprox.
 Altura Mínima 2900mm x 1000mm x 1000mm aprox.
 Peso: 17.4 kg. aprox. vacío y 76 kg. aprox. cuando se llena de agua.
 Capacidad de la base: 66 litros de agua aprox.



DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
BANDERA 5 METROS	WIND DANCER	WD105B	141,08 €
BANDERA 5 METROS	WIND DANCER	WD105P	130,45 €



!
 Soporte recomendado:
 Bandera ligera en textil
 No utilice bandera de vinilo
 3500mm x 1000mm máx

Bases para utilizar con la gama de la banderas ZOOM LITE

Se recomienda la Base en Cruz Pequeña con anillo relleno de agua para utilizar con mástiles de 2,8 m. y 3,4 m.

Se recomienda la Base Cuadrada para utilizar con mástiles 2,8 m, 3,4 m, 4,5 m y 5,6 m

La base de Tornillo de plástico se recomienda para mástiles de 2,8 m. 3,4 m. 4,5 m. y 5,6 m. sobre suelo blando.

La base de Aro relleno de agua es adecuada para su uso con banderas de 2,8 y 3,4 m.

Por favor, tenga en cuenta que la Base de Aro relleno de agua no es apta para banderas STORM.

DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
PIE DE CRUZ FLYBANNER	LARGE CROSS BASE	UF-ZMLCB	27,68 €



DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
PIE DE CRUZ FLYBANNER	SHORT CROSS BASE	UF-ZMSCB	27,68 €



DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
PINCHO ARENA	PLASTIC SCREW SPIKE	UF-ZMPSS	32,95 €



DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
FLOTADOR RELLENABLE	ZOOM WATER RING	UB-719-C	12,5 €



Vortex Lite X Banner Básico

Bandera de tensión

Altura 1850mm

Ancho de 860mm

Sistema ojal (ollado) simple

peso:

1.16kg

* Por favor, probar que el material sea adecuado antes de usarlo.



DESCRIPCIÓN	NOMBRE	CÓDIGO	PRECIO
DISPLAY EN X	VORTEX LITE	UB-722-01	17,23 €

A series of horizontal dashed lines for writing notes, spanning the width of the page.





1.- Precios de Venta

Arkiplot SL facturará los productos y servicios a los precios establecidos en una lista de precios que actualizará periódicamente. A los precios recogidos en esta lista habrá que sumarles el importe de los impuestos aplicables. A falta de actualización, los precios acordados se incrementarán o reducirán en función de la variación del IPC o del índice que lo sustituyera.

Arkiplot SL se reserva el derecho de modificar dichos precios sin previo aviso. Ello no supondrá cambio alguno en los objetivos fijados salvo que la variación de precios sea mayor de un cinco por ciento. En ese caso las partes se comprometen a negociar los objetivos inicialmente acordados.

2.- Entregas

Los gastos de transporte, salvo en el caso de exportaciones, peticiones especiales, urgencias o pedidos que no se ajusten al mínimo, corren a cargo de Arkiplot SL. En contrapartida, el Cliente procederá en el momento de la entrega a todas las comprobaciones necesarias. La firma en el espacio reservado para ello en los talones de transporte implicará la conformidad con la entrega realizada.

3.- Reclamaciones

Las eventuales discrepancias por defecto en la mercancía o en la cantidad entregada se comunicarán mediante anotación en el talón de transporte en los plazos señalados en la ley. Las reclamaciones por cualquier otro motivo deberán comunicarse a Arkiplot SL por escrito en el plazo máximo de 30 días a contar desde la fecha de la factura y, en cualquier caso, siempre antes del vencimiento de la misma.

Arkiplot SL se reserva el derecho de aceptar o no las devoluciones de mercancía cuando así lo solicite el Cliente, y siempre y cuando ésta se encuentre en perfecto estado y no haya quedado obsoleta. En cualquier caso, la devolución, si fuera aceptada por Arkiplot SL, deberá realizarse de la manera siguiente: el Cliente informará a Arkiplot SL de la mercancía a devolver, para que se proceda, por parte de la agencia de transporte determinada por Arkiplot SL a la retirada de la mercancía en los almacenes del Cliente.

4.- Facturación

Salvo acuerdo en contrario, la fecha de facturación será aquella en la que el material sale del almacén de Arkiplot SL. Si el Cliente acepta varias entregas pero requiere una sola factura por el total del pedido, se considerará como fecha de facturación la de la salida del almacén de la última entrega.

5.- Pagos

El Cliente deberá satisfacer los pagos a Arkiplot SL en los plazos acordados o en los plazos previstos en el calendario de aplicación gradual de la Ley 15/2010 si es que estos fueran más cortos. Arkiplot SL se reserva el dominio de los Productos hasta el total cumplimiento de los pagos.

La concesión de los descuentos por pronto pago o bonificaciones financieras vinculadas con los plazos de pago acordados estará condicionada al puntual cumplimiento de dichos plazos. Asimismo el Cliente acepta que el impago de una factura o relación de facturas conlleva: La exigibilidad del principal, sea cual sea la forma y el plazo de pago. La aplicación de la legislación sobre medidas de lucha contra la morosidad y el cargo de intereses de demora e indemnización por costes de recobro, respectivamente. La posible retención de nuevos pedidos, hasta la cancelación del impago.

6.- Garantías

Arkiplot SL no será en ningún caso responsable de los daños de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de una inadecuada utilización del producto. Arkiplot SL se compromete a entregar un producto de calidad conforme con las especificaciones técnicas requeridas. Arkiplot SL se compromete a informar al Cliente por todos los medios apropiados de las condiciones de utilización del producto y de las precauciones a adoptar. Arkiplot SL no garantiza la adecuación o idoneidad de sus productos para usos concretos. Dado que existen factores que pueden afectar al uso y rendimiento de los mismos, y que están bajo el exclusivo control y conocimiento del Cliente, es de vital importancia que éste evalúe si los productos se ajustan a sus necesidades específicas. El Cliente asume todos los riesgos y responsabilidades derivadas de ello.

7.- Exportaciones

Ciertos productos, debido a su origen o a su naturaleza, están sometidos a normativas nacionales o internacionales que restringen su exportación o re-exportación. En consecuencia, Arkiplot SL y el Cliente se comprometen a adoptar todas las medidas orientadas a respetar o hacer respetar estas normas.

8.- Gestión de Envases y Residuos

En aplicación de la normativa vigente sobre envases y residuos de envases, la gestión de los residuos de envases industriales y comerciales será responsabilidad del poseedor final.

9.- Cumplimiento con las leyes

El Cliente se compromete y procurará que las personas a éste asociadas y demás personas que colaboren con él en la prestación de servicios a Arkiplot SL se comprometan a cumplir con las leyes, normas y políticas españolas, europeas y cuantas fueran aplicables en cada momento, incluyendo las de anti-corrupción. En todo caso, se abstendrá de realizar cualquier acción, por sí o por persona interpuesta, que pudiera corromper a las autoridades o funcionarios públicos mediante dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas. Del mismo modo, se abstendrá de realizar, solicitar o aceptar, por sí o por persona interpuesta, promesas, ofrecimientos o concesiones de beneficios no justificados o ventajas de cualquier naturaleza para que le favorezcan a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones.

En caso de que Arkiplot SL tuviera indicios de que el Cliente hubiera incumplido sus obligaciones legales Arkiplot SL podrá, sin perjuicio de cualquier otra medida que la Ley permita, suspender hasta que finalicen las investigaciones que se realicen o rescindir la efectividad de las relaciones comerciales con el Cliente, sin que ello genere derecho alguno de éste a reclamar por los eventuales daños y perjuicios que esta medidas pudieran ocasionar.

10.- Protección de Datos

De conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal recogidos en el presente contrato así como los que se deriven de la relación contractual serán incorporados en un fichero propiedad de Arkiplot S.L. de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Ejercicio derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)

11.- Jurisdicción

Para cuestión que pueda derivarse de la interpretación o aplicación de estas normas el Cliente y Arkiplot SL se someten expresamente a la jurisdicción y fuero de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Caravaca con renuncia de cualquier otro si lo hubiere.