TRATAMIENTO DE AIRE



MODELO	PRODUCCIÓN	CONSUMO	MEDIDAS (cm)
EVOZON PORTÁTIL PREMIUM INDUSTRIAL	3 gr/h	95 W	50x40x23
EVOZON PORTÁTIL PREMIUM INDUSTRIAL	5 gr/h	105 W	50x40x23
EVOZON PORTÁTIL PREMIUM INDUSTRIAL	7 gr/h	114 W	50x40x23
EVOZON PORTÁTIL PREMIUM INDUSTRIAL	10 gr/h	130 W	50x40x23



Información del equipo:

- Regulador de producción
- · Protección magneto-térmica
- Protección diferencial
- Reloj asimétrico
- Paro de emergencia
- Fusible
- · Caudal: 60 l/m

Aplicado en:

- Hoteles
- Autocares, camiones, trenes, coches
- Comercios
- Oficinas

- Hogares
- Hostelería
- Residencias de ancianos
- Hospitales

Aplicaciones:

- · Control bacteriológico y virológico
- Eliminación de malos olores
- Esterilización
- Tratamientos de choque

Certificados:

» RoHS 2002/95/CE »

» 2014/35/UE

» UNE 400-201:1994

» 2014/30/UE

Indicaciones y advertencias:

- · No instalar en locales donde se manipulen productos químicos volátiles.
- El ozono puede ser irritante a niveles superiores a 0,05 ppm en 8 horas de exposición.







